

PARA COMPLETAR POR EL PACIENTE

Sección 1. Información del paciente

Nombre del paciente (nombre, inicial del segundo nombre, apellido) _____
 Fecha de nacimiento _____ Sexo F M
 Idioma preferido (si no es inglés) _____
 Dirección _____
 Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____



Teléfono móvil (_____) Número preferido Correo de voz
 Mejor momento para llamar 8:00 a 10:00 A. M. 10:00 A. M. a 12:00 P. M. 12:00 a 2:00 P. M. 2:00 a 4:00 P. M. 4:00 a 6:00 P. M. 6:00 a 9:00 P. M.

Correo electrónico _____

Teléfono alternativo (_____) Número preferido Correo de voz

He leído el Consentimiento para recibir mensajes de texto en la sección 7 y acepto expresamente recibir mensajes de texto del Programa o en su nombre.

Autorizaciones del paciente

He leído y acepto la Autorización del paciente para el uso y divulgación de la información médica incluida en la Sección 6.

He leído y acepto las Certificaciones del paciente incluidas en la sección 7.

Firma del paciente	Fecha
(1 de 2) Firma del paciente o del representante legal si el paciente es menor de 18 años (Puerto Rico <21 años)	
Nombre en letra de imprenta si está firmado por el representante legal de un paciente menor de 18 años	

Firma del paciente	Fecha
(2 de 2) Firma del paciente o del representante legal si el paciente es menor de 18 años (Puerto Rico <21 años)	
Relación del representante con el paciente si este fuera menor de 18 años	

PARA COMPLETAR POR EL MÉDICO

Sección 2. Información del seguro El paciente no tiene seguro.

Nombre del seguro primario de medicamentos con receta _____	Nombre del seguro médico primario _____
Teléfono del seguro de medicamentos con receta (_____) _____	Teléfono del seguro (_____) _____
N.º de identificación de la póliza _____ N.º de Grupo _____	N.º de identificación de la póliza _____ N.º de Grupo _____
N.º BIN de receta _____ N.º PCN de receta _____	Nombre del titular de la póliza (nombre y apellido) _____
	Relación con el paciente _____

Ya he enviado esta receta a la farmacia especializada.

Al marcar la casilla, reconozco que DUPIXENT MyWay no realizará una verificación de beneficios. La farmacia especializada es responsable de asegurar la cobertura en nombre de mi paciente. Mi farmacia especializada preferida es _____ Teléfono (_____) _____ Fax (_____) _____

Sección 3. Información del médico

Nombre del médico _____	Nombre del sitio o centro _____
Especialidad _____	Nombre del contacto en la oficina _____
Dirección _____	Correo electrónico del contacto en la oficina _____
Ciudad _____ Estado _____ Código postal _____	Teléfono (_____) _____ Fax (_____) _____
N.º NPI del médico _____	N.º de identificación fiscal _____

Sección 4. Diagnóstico (Elegir) Fecha del diagnóstico ____/____/____

Dermatitis atópica de moderada a grave <input type="checkbox"/> Diagnóstico primario	Otro código ICD-10-CM
<input type="checkbox"/> L20.9 Dermatitis atópica, no especificada <input type="checkbox"/> L20.89 Otras dermatitis atópicas	<input type="checkbox"/> _____
Prurigo nodular <input type="checkbox"/> Diagnóstico primario	
<input type="checkbox"/> L28.1 Prurigo nodular	ICD-10-CM=Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión, Modificación Clínica.

! El médico debe completar la información de prescripción requerida en la página 2

Nombre del paciente _____

Fecha de nacimiento _____

Nombre del médico _____

N.º de teléfono del médico _____

Dirección del médico _____

N.º NPI _____ N.º de licencia estatal del médico (Requerido solo para médicos en Puerto Rico) _____

Sección 5a. Información de prescripción de DUPIXENT® (dupilumab)

Receta: DUPIXENT® (dupilumab) (200 mg/1.14 ml o 300 mg/2 ml) Prescripción: Nuevo inicio Muestra proporcionada del producto Fecha ____/____/____
 Tipo de dispositivo (Elija): Jeringa precargada (200 mg or 300 mg) Pluma precargada (200 mg or 300 mg) (para uso en pacientes indicados de 2 años o más)
Cantidad suficiente para un suministro de hasta 84 días con una dosis cada 2 semanas (o hasta 56 días con una dosis cada 4 semanas) Recargas _____
 Alergias conocidas a medicamentos _____

Dermatitis atópica de moderada a grave	Pacientes de 18 años o más	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15	
	Pacientes de 6 a 17 años: Peso: _____ kg (1 kg=2.2 lb)	Peso de 15 kg a menos de 30 kg	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 4 semanas, a partir del día 29
		Peso de 30 kg a menos de 60 kg	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 400 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (200 mg/1.14 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 200 mg SIG: 1 inyección subcutánea (200 mg/1.14 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15
		Peso de 60 kg o más	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15
Pacientes de 6 meses a 5 años: Peso: _____ kg (1 kg=2.2 lb)	Peso de 5 a menos de 15 kg	<input type="checkbox"/> Dosis inicial y posteriores: 200 mg SIG: 1 inyección subcutánea (200 mg/1.14 ml) cada 4 semanas	
	Peso de 15 a menos de 30 kg	<input type="checkbox"/> Dosis inicial y posteriores: 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 4 semanas	
Prurigo nodular	Pacientes de 18 años o más	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15	

Sección 5b. Programa de Inicio Rápido de DUPIXENT® (dupilumab) Información de prescripción (para pacientes con SEGURO MÉDICO COMERCIAL)
 El Inicio Rápido puede proporcionar DUPIXENT sin costo alguno para ayudar a los pacientes a comenzar la terapia si hay un retraso en la cobertura. Complete en su totalidad las secciones 5a y 5b para determinar la elegibilidad del paciente.

Receta: DUPIXENT® (dupilumab) (200 mg/1.14 ml o 300 mg/2 ml) Prescripción: Nuevo inicio Muestra proporcionada del producto Fecha ____/____/____
 Tipo de dispositivo (Elija): Jeringa precargada (200 mg or 300 mg) Pluma precargada (200 mg or 300 mg) (para uso en pacientes indicados de 2 años o más)
Cantidad suficiente para un suministro de hasta 28 días Recargas _____
 Alergias conocidas a medicamentos _____

Dermatitis atópica de moderada a grave	Pacientes de 18 años o más	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15	
	Pacientes de 6 a 17 años: Peso: _____ kg (1 kg=2.2 lb)	Peso de 15 kg a menos de 30 kg	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 4 semanas, a partir del día 29
		Peso de 30 kg a menos de 60 kg	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 400 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (200 mg/1.14 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 200 mg SIG: 1 inyección subcutánea (200 mg/1.14 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15
		Peso de 60 kg o más	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15
Pacientes de 6 meses a 5 años: Peso: _____ kg (1 kg=2.2 lb)	Peso de 5 a menos de 15 kg	<input type="checkbox"/> Dosis inicial y posteriores: 200 mg SIG: 1 inyección subcutánea (200 mg/1.14 ml) cada 4 semanas	
	Peso de 15 a menos de 30 kg	<input type="checkbox"/> Dosis inicial y posteriores: 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 4 semanas	
Prurigo nodular	Pacientes de 18 años o más	<input type="checkbox"/> Dosis de carga inicial: 600 mg SIG: 2 inyecciones subcutáneas (300 mg/2 ml) el día 1 <input type="checkbox"/> Dosis posteriores (de mantenimiento): 300 mg SIG: 1 inyección subcutánea (300 mg/2 ml) cada 2 semanas, a partir del día 15	



Firma del médico

Firma del médico (No sello) **Dispensar como está escrito** para recetas comerciales y de Inicio Rápido

Fecha

Firma del médico (No sello) **Sustitución permitida**

Fecha

Nombre del médico colaborador _____ (Profesional de enfermería o asistente médico) N.º NPI _____

Certificación del médico: Mi firma certifica que la persona nombrada en este formulario es mi paciente; que la información proporcionada en esta solicitud, a mi leal saber y entender, es completa y precisa; que la terapia con DUPIXENT es médicamente necesaria; y que he recetado DUPIXENT al paciente mencionado en este formulario para una indicación aprobada por la FDA. Entiendo que la información de mi paciente proporcionada a Regeneron Pharmaceuticals, Inc, Sanofi US, y sus filiales y agentes (la "Alianza") es para el uso de DUPIXENT MyWay únicamente en función de verificar la cobertura del seguro de mi paciente; facilitar el llenado de la receta de mi paciente; evaluar, si corresponde, su elegibilidad para la ayuda al paciente y otros programas de apoyo; y, de alguna otra manera, administrar DUPIXENT MyWay para el paciente. Certifico que he obtenido la autorización por escrito de mi paciente de acuerdo con las leyes estatales y federales aplicables, incluida la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos de 1996 y sus reglamentos de implementación, para proporcionar la información médica individualmente identificable en este formulario a DUPIXENT MyWay para estos fines y para los propósitos establecidos en la Sección 6 a continuación. Además, he comentado y confirmado el Acuerdo del paciente de que le gustaría recibir los Servicios y Comunicaciones que se exponen en la Sección 7 a continuación. Si corresponde, autorizo a DUPIXENT MyWay a realizar una investigación de los beneficios de mi paciente y a actuar en mi nombre con el propósito limitado de enviar esta receta a la farmacia apropiada designada por el paciente según su plan de beneficios, de modo que, si esta receta no fuera designada así, DUPIXENT MyWay esté autorizado a enviarla a una farmacia de la red que seleccione o a la farmacia que se indique de otra manera. Entiendo que cualquier producto gratuito distribuido a través del Programa de Ayuda al Paciente DUPIXENT MyWay no está sujeta a ninguna obligación de compra. Entiendo además que ningún producto gratuito se puede enviar para su reembolso a ningún pagador, incluyendo Medicare y Medicaid, ni se puede vender, comercializar o distribuir para la venta. Doy mi consentimiento para que DUPIXENT MyWay se comunique conmigo por fax, correo postal o correo electrónico para proporcionarme información adicional sobre la inyección de DUPIXENT o DUPIXENT MyWay. Entiendo que DUPIXENT MyWay puede revisar, modificar o cancelar cualquier servicio del programa en cualquier momento y sin previo aviso. Si estoy completando la sección 5b, autorizo para mi paciente con seguro comercial uno o más meses de envíos temporales de DUPIXENT durante un retraso en la determinación de los beneficios o durante el proceso de apelación después de un retraso en la cobertura inicial de DUPIXENT por parte de la aseguradora del paciente. Autorizo a DUPIXENT MyWay a enviar esta receta a la farmacia que le suministra el producto del Programa de Inicio Rápido de DUPIXENT al paciente nombrado en este documento. Acepto ayudar en los esfuerzos para garantizarle a mi paciente con seguro médico comercial el acceso a DUPIXENT en caso de un retraso en la cobertura.

Si usted es un médico de Nueva York, por favor use un formulario de receta original del estado de Nueva York. El médico debe cumplir con los requisitos específicos de su estado para la emisión de recetas, tales como la receta electrónica, el formulario de receta específico del estado, el lenguaje de fax, etc. La falta de cumplimiento de los requisitos específicos del estado podría requerir entrar en contacto con el médico.

Consulte la información de prescripción completa adjunta o visite DUPIXENThcp.com.

PARA COMPLETAR POR EL MÉDICO

Sección 6. Autorización para el uso y divulgación de la información médica

Paciente: Lea atentamente lo siguiente, luego feche y firme donde se indica en la **Sección 1 de la página 1**

Autorizo a mis proveedores de atención médica y su personal (en conjunto, “Proveedores de atención médica”), a mi aseguradora médica, plan médico o programas que me proporcionan los beneficios de atención médica (en conjunto, “Aseguradoras médicas”) y a cualquier farmacia especializada (“Farmacias especializadas”) que dispense mis medicamentos a divulgarles a Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Sanofi US, y sus filiales y agentes (en conjunto, la “Alianza”) información médica sobre mí, incluyendo la información relacionada con mi afección y tratamiento, la cobertura y las reclamaciones del seguro médico, y la prescripción (incluyendo la información de surtido/recarga) relacionada con mi receta para la terapia con **DUPIXENT® (dupilumab)** (“Mi información”). Entiendo que la divulgación a la Alianza se hará con el fin de inscribirme y proporcionarme ciertos servicios a través del “Programa **DUPIXENT MyWay**”, que incluyen:

- determinar si soy elegible para participar en los programas de ayuda a la cobertura, programas de ayuda al paciente u otros programas de ayuda de **DUPIXENT MyWay**
- investigar mi cobertura de seguro médico para la inyección de **DUPIXENT**
- obtener autorización previa para la cobertura
- ayudar con las apelaciones de reclamaciones por rechazo de cobertura
- el funcionamiento y la administración del Programa **DUPIXENT MyWay**
- remitirme a otros programas o fuentes alternativas de financiamiento o cobertura que puedan estar disponibles para proporcionarme ayuda con los costos de mi medicamento, o determinar mi elegibilidad para ellos
 - Entiendo que la Alianza puede anonimizar Mi Información y utilizarla en investigaciones, educación, análisis de negocios, estudios de mercado o para otros fines comerciales, incluyendo la vinculación con otra información anonimizada que la Alianza reciba de otras fuentes. Entiendo que los miembros de la Alianza pueden compartir entre ellos Mi Información, incluyendo la información médica identificable, con el fin de anonimizarla para estos fines y según sea necesario para realizar los Servicios, o comunicarse conmigo por correo postal, teléfono, correo electrónico, o, si indico mi acuerdo y consentimiento en la Sección 1 en la página 1, por texto. Entiendo y acepto que la Alianza puede usar Mi Información para estos fines y puede compartirla con mis Proveedores de atención médica, Aseguradoras médicas y Farmacias especializadas.
 - Entiendo y acepto que mis proveedores de atención médica, aseguradoras médicas y farmacias especializadas pueden recibir una remuneración de la Alianza a cambio de divulgarle Mi información a la Alianza o por proporcionarme servicios de apoyo en relación con el Programa **DUPIXENT MyWay**.

Entiendo que, una vez que Mi Información se haya divulgado a la Alianza, las leyes federales de privacidad ya no podrán protegerla de que se continúe divulgando. Sin embargo, también entiendo que la Alianza ha acordado proteger Mi Información al usarla y divulgarla solo para los fines permitidos por mí en esta Autorización o según lo exija la ley.

Comprendo que no tengo que firmar esta Autorización. La decisión por mi parte de no firmar esta Autorización no afectará mi capacidad para obtener tratamiento médico, pago por tratamiento, cobertura de seguro, acceso a beneficios médicos o medicamentos de la Alianza de parte de entidades cubiertas tales como Proveedores de atención médica, Aseguradoras médicas y Farmacias especializadas. Sin embargo, si no firmo esta Autorización, entiendo que no podré participar en el Programa **DUPIXENT MyWay**.

Entiendo que esta Autorización expira 18 meses después de la fecha en que se proporciona apoyo por última vez bajo el Programa, o hasta que mi ley estatal local requiera la expiración, sujeta a la ley aplicable, a menos que o hasta que yo retire (recupere) esta Autorización antes de eso, o según lo exija la ley. Además, entiendo que puedo revocar esta Autorización en cualquier momento, enviando por correo postal o fax una solicitud por escrito a **DUPIXENT MyWay**, a PO Box 220128, Charlotte, NC 28222; Fax: 1-844-387-9370. La revocación de esta Autorización pondrá fin a mi participación en el Programa **DUPIXENT MyWay** y no afectará ninguna divulgación de Mi información con base en esta Autorización realizada antes de que mi solicitud fuera recibida y procesada por mis proveedores de atención médica, aseguradoras médicas y farmacias especializadas.

Comprendo que puedo solicitar una copia de esta Autorización.

Sección 7. Certificaciones del paciente

Paciente: Lea atentamente lo siguiente, luego feche y firme donde se indica en la **Sección 1 de la página 1**

Me inscribo en el Programa *DUPIXENT MyWay* (el "Programa") y autorizo a Regeneron Pharmaceuticals, Inc., a Sanofi US y a sus filiales y agentes (en conjunto, la "Alianza") a que me proporcionen servicios en virtud del Programa, según se describe en su Formulario de inscripción y según se agregue en el futuro. Dichos servicios incluyen comunicaciones y apoyo de medicamento y adherencia, apoyo para la administración de medicamento, cobertura y apoyo de ayuda financiera, educación sobre enfermedades y medicamentos, capacitación sobre inyecciones y otros servicios de apoyo (los "Servicios").

Si me inscribo en el Programa de Tarjeta de Copago de *DUPIXENT MyWay*, entiendo que la información de la Tarjeta de Copago se enviará a mi farmacia especializada designada junto con mi receta, y cualquier ayuda que reciba con mi costo compartido o copago aplicable para la inyección de *DUPIXENT®* (dupilumab) se realizará de acuerdo con los términos y condiciones del Programa.

Autorizo a la "Alianza" a verificar mi elegibilidad para el Programa de Ayuda al Paciente de *DUPIXENT MyWay*, y entiendo que dicha verificación puede incluir comunicarse conmigo o con mi proveedor de atención médica para obtener información adicional o revisar información financiera, del seguro o médica adicional. Autorizo a la Alianza bajo la Ley de Informe Justo de Crédito a usar mi información demográfica para acceder a los informes sobre mi historial de crédito individual a través de las agencias de informes de consumidores. Entiendo que, previa solicitud, la Alianza me dirá si se procuró un informe individual del consumidor y el nombre y la dirección de la agencia que lo proporcionó. Además, entiendo y autorizo a la Alianza a usar cualquier informe del consumidor sobre mi persona y la información recopilada de mí, junto con otra información que obtengan de fuentes públicas y de otro tipo, para estimar mis ingresos junto con el proceso de determinación de elegibilidad del Programa de Ayuda al Paciente, si corresponde. Entiendo además que ningún producto gratuito se puede enviar para su reembolso a ningún pagador, incluyendo Medicare y Medicaid, ni se puede vender, comercializar o distribuir para la venta. Si se me aprueba para el Programa de Ayuda al Paciente *DUPIXENT MyWay*, no buscaré que el valor de ningún medicamento que se me proporcione en virtud de este programa se tenga en cuenta para los gastos reales de bolsillo (TrOOP, pos sus siglas en inglés) de los medicamentos con receta de mi plan de la Parte D de Medicare. La continuidad en el Programa de Ayuda al Paciente *DUPIXENT MyWay* está sujeta a la verificación oportuna de los ingresos. Además, acepto notificar a *DUPIXENT MyWay* si cambia la situación de mi seguro.

Autorizo a la Alianza a comunicarse conmigo por correo postal, teléfono o correo electrónico o, si indico mi acuerdo y consentimiento en la página 1, por texto*, para proporcionarme información sobre el Programa, el estado de la enfermedad y los productos, las promociones, los servicios y los estudios de investigación, y para solicitar mi opinión sobre dicha información y temas, incluyendo los estudios de mercado y las encuestas relacionadas con la enfermedad (en conjunto, las "Comunicaciones"). Entiendo que la Alianza puede contactarme en caso de que yo informe alguna reacción adversa. Comprendo que no tengo que inscribirme en el Programa ni recibir las Comunicaciones y que aún así puedo recibir la inyección de *DUPIXENT*, según lo recetado por mi Proveedor de atención médica. Puedo optar por no recibir comunicaciones, servicios de apoyo individual ofrecidos por el Programa, incluyendo la Tarjeta de Copago de *DUPIXENT MyWay*, u optar por salir completamente del Programa en cualquier momento, notificándoselo a un representante del Programa por teléfono, a través del 1-844-387-4936 o enviando una carta a *DUPIXENT MyWay*, PO Box 220128, Charlotte, NC 28222. También entiendo que los Servicios pueden ser revisados, modificados o cancelados en cualquier momento.

Entiendo que mi información médica, información de contacto y otra información que yo, mi proveedor de atención médica y otros compartan con Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Sanofi US, y sus filiales y agentes (en conjunto, la "Alianza") se recopila para proporcionarme la ayuda que solicito y para otros fines comerciales de la Alianza, como se describe en su política de privacidad, que está disponible en regeneron.com/privacy-policy. Según el lugar donde yo viva, puedo tener ciertos derechos con respecto a la privacidad de mi información, incluyendo la solicitud de acceso a mi información personal o su eliminación. Soy consciente de que Regeneron puede no estar obligado a cumplir con mis solicitudes en ciertas circunstancias. Entiendo que, para ejercer estos derechos, puedo comunicarme con la Oficina de Privacidad enviando un correo electrónico a dataprotection@regeneron.com o llamando al 844-835-4137. Puedo consultar la Política de privacidad global de Sanofi en sanofi.com/our-responsibility/sanofi-global-privacy-policy para obtener más información sobre estos derechos con respecto a Sanofi US.

Consentimiento para recibir mensajes de texto:

*Reconozco que al marcar la casilla de Consentimiento para recibir mensajes de texto en la página 1, doy mi consentimiento expreso para recibir mensajes de texto del Programa o en su nombre, a través de los números de teléfono celular que proporciono.

Confirmando que soy el suscriptor de los números de teléfono móvil proporcionados y acepto dar aviso de inmediato a la Alianza si alguno de mis números cambia en el futuro. Comprendo que pueden aplicarse tarifas por mensajes de texto y datos por parte de mi proveedor de servicio telefónico. Entiendo que en cualquier momento puedo optar por no recibir futuros mensajes de texto si envío desde mi teléfono móvil, SMSSTOP al 39771 y al 69929, y que al enviar SMSHELP a dichos números, puedo obtener ayuda para este tipo de mensajería. También entiendo que en el futuro se me pueden proporcionar términos y condiciones adicionales sobre los mensajes de texto como parte de un mensaje de texto de confirmación de suscripción. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.

Entiendo que no se requiere mi consentimiento como condición para comprar cualquier bien o servicio de Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Sanofi US, o sus filiales.

Puede conservar una copia de este formulario para sus registros.